



## GUIA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PISOS DE BORRACHA DAUD

### Remoção

Se houver resíduo de cimento, raspa-lo com escova de aço, tomando os cuidados necessários.

Fazendo posterior aspiração geral para retirada de pequenos objetos depositados sobre a superfície a ser tratada, como: cliques, grampos, fios de cabelo, grãos de areia, etc.

### Lavagem

Lavar o piso com ALTES LIMP – Removedor na diluição 1:4.

Espalhar o produto de maneira uniforme deixando reagir de 5 a 20 minutos dependendo das condições do piso. Aplicar enceradeira com disco preto cruzando a aplicação, recolher a solução sem deixar secar o piso, umedecer o piso com água limpa, aplicar a enceradeira com disco preto e água limpa, enxaguar o piso com água limpa até eliminar todas as impurezas recolher a água. Secar com mop ou pano enxaguando-os em água limpa.

(Obs.: Caso não tenha enceradeira, pode ser com esponja de palha de aço).

### Acabamento com ULTRA CLASSIC 2 em 1

Estando o piso seco, aplicar com mop (ou pano seco) 2 a 3 mãos de ULTRA CLASSIC (2 em 1), em camadas finas, aguardando o tempo de secagem de aproximadamente 30 minutos entre cada aplicação.

### Manutenção

#### Limpeza Diária

Manter o piso limpo, seco e isento de poeira, usando mop pó ou vassouras macias.

A limpeza úmida deve ser feita sempre que necessário usando CRISTAL LIMPADOR (detergente neutro), na diluição de 1:600, uma tampa de 600 litros de água. Podendo usar mop úmido para limpar a enceradeira e disco branco para lavar. Enxaguar e secar.

### Reaplicação da cera ULTRA CLASSIC 2 em 1

A reaplicação da cera deve ser feita para recompor as camadas de desgaste, o prazo para cada nova aplicação varia de 30 a 90 dias, dependendo do tráfego local.

Lavar o piso com CLARIPLEX diluído 1:100, enceradeira e disco verde. Enxaguar e secar.

Reaplicar de 1 a 2 demãos de ULTRA CLASSIC.

Em áreas externas recomenda-se que a reaplicação seja feita a cada 2 meses no mínimo.

### Observações importantes:

Os produtos indicados não oxidam e não alteram as cores do piso de borracha, deve-se evitar o uso de produtos químicos que contenham derivados de petróleo;

Fazer a conservação conforme indicado;

O piso de borracha não deve ser lavado diariamente, aconselhamos lavagem uma vez ao mês, se necessário;

Aconselham-se ceras incolores para todos os tipos de piso.