




QUICK-STEP®
FLOOR DESIGNERS




VINÍLICO

COLEÇÃO 2019



BACL 40018



BACL 40033



BACL 40028



BACL 40058



BACL 40127



BACL 40033

Bem-vindo

- 4 O visual que você deseja, com o conforto que você precisa
- 6 Você sabia que um piso vinílico podia ser tão bonito?
- 8 Crie o seu próprio espaço
- 9 Ajudando você a encontrar o piso perfeito

Visão geral da coleção

- 10 Os detalhes fazem a diferença
Tipos de estrutura, tratamento, acabamento e chanfro
- 11 Descubra a linha completa de vinílicos

Instalação

- 12 Instale o seu piso sem complicações

Acabamento

- 13 Tenha um acabamento perfeito

Limpeza

- 14 Mantenha o seu piso em perfeitas condições

O visual que você deseja, com o conforto que você precisa



Imagem meramente ilustrativa

Silencioso, resistente e 100% impermeável

Desfrute de seu piso vinílico por muitos anos, graças à camada protetora selada, com a tecnologia Stain e Scratch Guard. Essa película garante uma proteção superior contra riscos, manchas, sujeira e marcas de sapatos. E mais: graças à sua excelente resistência à água, nossos sofisticados pisos vinílicos são a escolha ideal para qualquer ambiente, até mesmo banheiros e cozinhas. A camada protetora hidrorrepelente faz com que sejam superfáceis de limpar. É muito gostoso caminhar sobre esses pisos quentes e confortáveis, mesmo com os pés descalços. Prefere ficar com seus sapatos? Todos os pisos vinílicos são silenciosos: não se ouve quase nada.



Uma grande variedade de designs bonitos e de aparência natural

A coleção de pisos vinílicos Livyn da Quick-Step apresenta uma ampla variedade de designs com a aparência de madeira natural, cada um com suas próprias características autênticas. O acabamento extrafosco deixa praticamente impossível distingui-los dos pisos de madeira verdadeira. Para um acabamento perfeito, escolhemos os chanfros e as estruturas que combinam com o seu design favorito.



Instalação em 1, 2, 3

Os pisos vinílicos são finos e flexíveis, e por isso se tornam a escolha ideal para instalação sobre o revestimento existente no local. Você mesmo pode fazer a instalação; vai precisar apenas de um estilete para cortar as régulas do piso! O piso vinílico é de fato a solução perfeita para renovar um ambiente.

O sistema de instalação Uniclic® Multifit foi especialmente desenvolvido para os pisos vinílicos. Esse sistema garante uma instalação tranquila, mesmo nos cantos apertados.



Como instalar seu piso vinílico

Instalar um piso vinílico é muito fácil. Não acredita? Confira nossos vídeos demonstrativos de instalação no goo.gl/bcUGfV



Você sabia que um piso vinílico podia ser tão bonito?

Inspirados na natureza, nossos sofisticados pisos vinílicos são praticamente idênticos aos pisos de madeira verdadeira.



Imagem meramente ilustrativa

Para qualquer ambiente, qualquer que seja seu estilo preferido, a Quick-Step tem a solução certa e sofisticada em piso vinílico para você. Cada piso vinílico tem a sua própria e exclusiva aparência e sensação ao toque. Nossos designers criaram para você uma coleção que tem uma grande variedade de possibilidades: cores vivas, lindos padrões, estruturas ousadas, detalhes deslumbrantes... Basta escolher entre tantos o seu tipo preferido de beleza.



Descubra nossa linha completa de produtos na página 11.



Crie o seu próprio espaço

Um lindo ambiente começa com uma boa base. O piso pode ser considerado como a quinta parede e, portanto, não deve ser negligenciado. Para qualquer estilo e para qualquer ambiente, a Quick-Step tem o piso adequado: desde pisos leves e claros até os castanhos clássicos e quentes; e até mesmo pisos restaurados, com nós e fendas.

Você sabia que os pisos Quick-Step Livyn podem suportar grandes variações de temperatura? Eles são o produto vinílico mais estável, o que permite sua instalação flutuante em qualquer espaço, até mesmo em um conservatório. E mais, como você não precisa de perfis de transição entre ambientes, o resultado é um acabamento com aspecto clean.



BACL 40058



BACL 40127

Ajudando você a encontrar o piso perfeito

A escolha de um piso novo pode gerar uma série de perguntas: que cor eu devo escolher? Qual piso vai combinar com meu estilo e com meu ambiente? Confira on-line os nossos aplicativos FloorExplorer e RoomViewer – vamos ajudar você nessa escolha.

FLOOR EXPLORER

3 PASSOS SIMPLES PARA ENCONTRAR O SEU PISO PERFEITO

Com tantas opções de pisos à nossa disposição, fazer a escolha certa pode significar um desafio. É por isso que desenvolvemos a ferramenta on-line FloorExplorer: em três passos simples, você conseguirá descobrir uma seleção de pisos que irá combinar perfeitamente com seu estilo pessoal e suas necessidades.

Por que você não faz uma tentativa? Acesse o FloorExplorer no www.quick-step.com.br

1 SELECIONE UM AMBIENTE



2 ESCOLHA UMA COR



3 DEFINA O SEU ESTILO



ROOM VIEWER

TENHA UMA PRÉVIA DOS SEUS PISOS FAVORITOS

Não seria ótimo se você pudesse primeiro testar vários tipos de pisos antes de tomar a decisão final? Ou mesmo ter uma prévia de como ficariam em seu ambiente específico? Com a ferramenta on-line RoomViewer, você pode fazer exatamente isso. Escolha entre diversas visualizações prévias realistas e tenha a certeza de tomar a decisão correta.

Experimente já! Conheça o RoomViewer no www.quick-step.com.br



DESCUBRA O SEU PISO IDEAL NO WWW.QUICK-STEP.COM.BR

Os detalhes fazem a diferença

Cada piso vinílico tem a sua própria história, aparência e sensação ao toque. Os designers da Quick-Step escolhem com cuidado a estrutura, o tratamento, o acabamento e o chanfro de cada piso, em perfeita sintonia com as características de cada um dos designs.



BACL 40127

Os ícones indicam as características de design específicas de cada piso.

Tipos de estrutura, tratamento, acabamento e chanfro

Estrutura



BACL 40018

Estrutura de madeira elegante

Textura de acabamento sutil, com uma estrutura de veios finos, que proporciona o efeito de madeira com aparência e sensação ao toque muito naturais.



BACL 40029

Estrutura de madeira intensa

Uma estrutura distinta que apresenta níveis variados de profundidade e brilho, acentuando os nós e as fendas. O design e a estrutura da superfície são mais acentuados do que na estrutura de madeira natural.

Tratamento



BACL 40028

Escovado

Um efeito de acabamento que dá a aparência de madeira escovada. O tratamento escovado agrega profundidade e autenticidade aos pisos vinílicos.



BACL 40031

Serrado

Este efeito dá a impressão da aspereza da madeira serrada, graças aos cortes de serra visíveis e perceptíveis ao toque.

Acabamento




BACL 40038

Acabamento fosco

Um acabamento fosco que dá ao piso um aspecto bastante natural.

Chanfro



BACL 40127

Chanfro moderno

O chanfro define as bordas da régua, e o resultado é uma aparência clean e moderna.

Descubra a linha completa de vinílicos

BALANCE CLICK

BACL

125,1 x 18,7 cm ≙ 4,5 mm
9 x ≙ = 2,105 m²

BALANCE GLUE+

BAGP

125,6 x 19,4 cm ≙ 2,5 mm
15 x ≙ = 3,655 m²

UNICLIC MULTIFIT PATENTED TECHNOLOGY FOR LIVIN



20 ANOS DE GARANTIA USO DOMÉSTICO

25 ANOS DE GARANTIA USO DOMÉSTICO

GARANTIA UNICLIC MULTIFIT VITALICIA USO DOMÉSTICO

Balance Click Balance Glue+



CARVALHO BEGE CANYON
BACL 40038 | BAGP 40038



CASTANHEIRO CLARO VINTAGE
BACL 40028 | BAGP 40028



CARVALHO BEGE DRIFT
BACL 40018 | BAGP 40018



CARVALHO NATURAL SELECT
BACL 40033 | BAGP 40033



CASTANHEIRO NATURAL VINTAGE
BACL 40029 | BAGP 40029



CARVALHO MARROM CLARO CANYON COM CORTES DE SERRA
BACL 40031 | BAGP 40031



CARVALHO MARROM CANYON
BACL 40127 | BAGP 40127



CARVALHO MARROM PEROLADO
BACL 40058 | BAGP 40058

Rodapés

Ver página 13	RODAPÉS BALANCE CLICK 200 x 4,8 cm ≙ 9 mm	BACL 40038	BACL 40028	BACL 40018	BACL 40033	BACL 40029	BACL 40031	BACL 40127	BACL 40058
	RODAPÉS BALANCE GLUE+ 200 x 4,8 cm ≙ 9 mm	BAGP 40038	BAGP 40028	BAGP 40018	BAGP 40033	BAGP 40029	BAGP 40031	BAGP 40127	BAGP 40058



CLASSE 32
Para Balance Click.
Uso residencial.



CLASSE 33
Para Balance Glue+.
Uso comercial.

PASSO 1 INSTALAÇÃO

Instale o seu piso sem complicações

1 Fácil instalação, graças ao sistema de encaixe drop-down

Nosso sistema de encaixe Uniclic® Multifit foi desenvolvido especialmente para os pisos vinílicos da linha Livyn, e por isso eles têm instalação rápida e fácil. A aperfeiçoada tecnologia drop-down confere maior resistência e durabilidade para a instalação devido ao travamento vertical e horizontal.



2 Indicado também para reformas

Os pisos vinílicos são finos e flexíveis, por isso podem ser facilmente assentados sobre o revestimento existente do piso, desde que esteja nivelado e sem irregularidades. Isso evita o trabalhoso processo de quebra e retirada do piso antigo, permitindo que você reforme o seu espaço sem maiores complicações.



Uma escolha simples entre encaixe e cola



ENCAIXE

Instalar o seu piso vinílico é muito fácil, graças ao patenteado sistema de encaixe Uniclic® Multifit para a linha vinílico. O uso de uma boa manta tem um impacto importante no aspecto final, na qualidade e no conforto proporcionado pelo seu piso Quick-Step vinílico. Use uma Manta Básica para todas as instalações comuns.

- A manta Quick-Step nivela o piso e ajuda a corrigir pequenas irregularidades.
- Ela proporciona excelente isolamento acústico e reduz ruídos e rangidos ao caminhar sobre o piso.
- Adequado para pisos com aquecimento e/ou refrigeração.



Quick-Step
MANTA BÁSICA LIVYN
Conteúdo:
1 rolo = 15 m²
Espessura: 1 mm



COLA

Produtos da linha Quick-Step Balance Glue+ devem ser colados ao piso.

Recomendamos a aplicação do adesivo MAPEI ULTRABOND ECO 4 LVT.



Para obter os melhores resultados, seja utilizando encaixe ou cola, comece sempre com um contrapiso nivelado. Assegure-se de que o contrapiso esteja completamente seco e livre de poeira ou gordura. **Para mais informações sobre como preparar o seu contrapiso, acesse www.quick-step.com.br ou consulte o revendedor Quick-Step mais próximo.**

Tenha um acabamento perfeito

Dê o acabamento perfeito para o seu piso com os rodapés e perfis da Quick-Step.

Rodapés



RODAPÉ VINÍLICO

Quick-Step **RODAPÉ LIVYN**

2.000 x 48 x 9 mm

Combina perfeitamente em cor e estrutura com o seu piso Quick-Step Livyn. Resistente a água e abrasão proporciona muitos anos de satisfação.

Perfis de acabamento de alumínio

Quick-Step **PERFIL TRANSIÇÃO**

2.000 x 5 x 26 mm
Para uso comercial*



PERFIL TRANSIÇÃO

Quick-Step **PERFIL REDUTOR**


2.000 x 7 x 24 mm
Para uso comercial*



PERFIL REDUTOR

Quick-Step **PERFIL TERMINAL**

2.000 x 7 x 18 mm
Para uso comercial*



PERFIL TERMINAL



PERFIL MULTIFUNCIONAL PRATA

Quick-Step **PERFIL MULTIFUNCIONAL PRATA**

1860 x 47 x 12,3 mm
Para uso residencial**

Acomoda diferenças de nível de até 12,3 mm e pode ser utilizado como perfil adaptador ou perfil de expansão.

*Comercial: para pisos vinílicos colados e de encaixe. Sem subperfil. Com parafusos e plugues inclusos.

**Residencial: para pisos vinílicos de encaixe.

Escadas e degraus



Quick-Step
PERFIL FRONTAL ESCADA
2.000 x 15 x 30 mm
LIVYN CLICK – para uso residencial



PERFIL FRONTAL DE ESCADA

Sempre cole os painéis do piso nos degraus das escadas.

Materiais de acabamento



Quick-Step
HYDROKIT
QSKITTRANSP
310 ml

O Hydrokit Quick-Step é um silicone transparente que proporciona um acabamento impermeável e invisível.

PASSO 3 LIMPEZA

Mantenha o seu piso em perfeitas condições



KIT DE LIMPEZA

Quick-Step
KIT DE LIMPEZA

Conteúdo: um suporte com cabo ajustável, pano de microfibra lavável, produto de limpeza da Quick-Step (1.000 ml).

Os produtos de limpeza foram desenvolvidos especificamente para os pisos da Quick-Step. Limpam profundamente a superfície do piso e conservam seu aspecto original sem deixar camadas residuais do produto.

Também disponíveis separadamente:

Quick-Step
PRODUTO DE LIMPEZA
1.000 ml

Investimos em produção com eficiência energética



Produzimos energia a partir do resíduo que geramos. Essa é a principal fonte de energia da unidade de produção do vinílico.



Continuamos a minimizar o nosso uso de água. 97% da água que utilizamos na produção é reciclada e mais de 1.000 m³ de água de chuva são aproveitados.

Utilizamos matérias-primas cuidadosamente selecionadas



O piso vinílico da Quick-Step não contém nenhuma substância nociva à saúde. Utilizamos apenas plastificantes livres de ftalatos***.



Reciclamos 100% dos resíduos que geramos. O piso vinílico da Quick-Step contém até 30% de material reciclado.


O piso vinílico da Quick-Step é seguro e extremamente durável.



Porque a camada superficial do piso é perfeitamente selada, a emissão de compostos orgânicos voláteis é mais de 50 vezes inferior ao que exigem as mais rigorosas regulamentações europeias.



Graças à tecnologia Scratch e Stain Guard, a sujeira pode ser simplesmente removida com um pano, deixando o piso limpo e higienizado. Sem precisar de produtos de limpeza com agentes agressivos.



***Os mesmos ftalatos podem ser usados no PVC destinado à fabricação de brinquedos infantis ou de produtos ligados à indústria alimentícia.

VINÍLICO

COLEÇÃO 2019



ROOM
VIEWER

Curioso para descobrir como ficaria o seu ambiente com um piso vinílico?

Experimente o nosso RoomViewer: siga o passo a passo no nosso site www.quick-step.com.br e veja qual piso fica melhor.

Seu revendedor Quick-Step

QUICK-STEP
FLOOR DESIGNERS

www.quick-step.com.br

SIGA-NOS

www.facebook.com/quickstepbrasil/

www.pinterest.com/quickstepfloor

[@quickstep_brasil www.instagram.com/quickstep_brasil/](https://www.instagram.com/quickstep_brasil/)

plus.google.com/+quickstep

[Quick-Step Brasil goo.gl/bcUGfV](https://www.youtube.com/QuickStepBrasil)

[@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step é um produto de qualidade produzido por UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa e Unilin Arauco Pisos Ltda, Piên – Paraná – Brasil. FOTO DA CAPA: imagem meramente ilustrativa. As imagens dos produtos aqui mostradas podem ser diferentes dos produtos reais. A disponibilidade dos produtos ou os próprios produtos podem ser modificados a qualquer tempo, sem aviso prévio. Conteúdo registrado © 2017 por UNILIN bvba – division Flooring. Todos os direitos reservados. O conteúdo deste catálogo não poderá ser reproduzido no todo ou em parte, sem prévia autorização por escrito do editor. | Referência de impressão 016 1258 01 – Z7 – PT – Português.